



**CARMITECH**


**CARMITECH BV**  
Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)  
I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

# TABLEGRINDER®

*Semi-automatisch borstelmaschine*

Dé allround machine voor slijp- en afrondingsbewerkingen na het snijden en lassen.



## Waarom de TableGrinder?

Naast schuren en borstelen kan men met de machine ook kanten en radii frezen!

Meer werkbereik, toepasbaar in iedere situatie en uiteraard frequentieregeld.

De arm van de TableGrinder is eenvoudig instelbaar waardoor de kop meer of minder druk geeft op het product (afhankelijk van de toepassing/hogte waarop men wil werken). De geremde motor in combinatie met de actieve bediening, zorgt voor een veilig proces.





**CARMITECH**

**CARMITECH BV**  
Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)  
I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

### **Afronden en schuren van de randen, contouren en gaten:**



### **Frezen van laskanten en Radius:**



Alle borstel, schuurmiddelen en frezen zijn in de handel verkrijgbaar.

### **Vervanging van handgereedschap of een aanvulling?**

De TableGrinder is sowieso een uitbreiding van uw machinepark, op een veilige en ergonomische wijze kan men gecontroleerd materiaal bewerken. Ná het snijden (ontbramen/afronden/frezen), maar ook na het lassen. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van zware lassen op producten die op minder ergonomische hoogte moeten worden verwerkt.





**CARMITECH**

**CARMITECH BV**  
Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)  
I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

## Functioneel op meerdere manieren:

### Los, koppelbaar aan ieder lasttafel (Basic)



Iedere bewerking die denkbaar is op een werktafel kan daardoor met één machine worden uitgevoerd. Voordeel is dat de constructie ervoor zorgt dat de arm op iedere lasttafel kan worden gebruikt.

### Met verrijdbare opbergkast (Max):



Praktisch en uitermate geschikt zodra er delen ontbraamt en afgerond moeten worden op meerdere locaties binnen uw productieruimte. En alle borstels en slijpmiddelen bij de hand moeten zijn.





# CARMITECH

**CARMITECH BV**

Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47

F +31 85 782 34 48

M +31 6 466 208 07

E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)

I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

## Technische gegevens:

### Electrisch

RPM	500 - 3500
Aansluiting elektrisch	230V/50Hz
Vermogen motor	0,75Kw (geremd)
Stroomsterkte	4Amp.

### Bereik

Bereik arm op tafel	0-1800mm
Draaicirkel	3000mm
Maximale hoogte t.o.v. de tafel	400mm
Maximale diepe t.o.v. de tafel	700mm

### Afmeting

Ingeklapte arm (Basic) (hxbxd)	1000 x 600 x 700	( 65kg)
Tafel+opbergkasten (Max) (hxbxd)	1200 x 1170 x 1050	(260kg)

### Keuring: CE-gekeurd

Gereedschap op aanvraag. (Alle borstel, schuurmiddelen en frezen zijn in de handel verkrijgbaar).

